

• ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ •

Уникальный Холодный Асфальт "ОЛМИКС" (его еще называют сухим асфальтом или холодным асфальтобетоном) - это современный дорожный материал на основе полимерно-каучуковых битумов, который отличается от других марок асфальта тем, что изготовлен на основе полимерно-каучуковых битумов, ПАВ и специальных добавок. Он не содержит летучих растворителей и состоит только из полимерных добавок и природных волокон. Холодный асфальтобетон открывает новые возможности для компаний и частных лиц, занимающихся ремонтом дорог и их содержанием.

Сухой асфальт используют для быстрого ямочного ремонта автомагистралей, городских улиц и подъездных путей, гидроизоляции плоских кровель, ремонта асфальтовых покрытий дворовых территорий и облагораживания дачных участков, с его помощью можно проводить восстановительные работы после прокладки кабелей и труб, а также холодный асфальт используют при установке или замене бордюрного камня, на стыке бордюра и дорожного полотна, для выравнивания поверхности прилегающей дороги.

Большим преимуществом холодного асфальта является его цена, он обходится дешевле, чем покупка литого асфальта и аренда специальной техники, что очень выгодно для частных лиц. Если проводить сравнение с европейскими аналогами холодного асфальтобетона, то его цена составляет от 250 руб./кг, а цена нашего асфальта "ОЛМИКС" будет в разы дешевле, потому что мы не привязаны к курсу валют и производим асфальт из отечественных материалов, а технические характеристики асфальта адаптированы под российский климат и реалии наших дорог. Его можно использовать в экстремальных погодных условиях (дождь или снег) и разных климатических зонах вне зависимости от сезона от -20 С до +35 С.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Какой расход холодного асфальта на 1 м² ?

Если Вы не знаете, какое количество холодного асфальта Вам нужно, то на 1 м² при глубине ямы 0,05 м нужно около 90-100 кг. холодного асфальта. Рекомендуем использовать холодный асфальт при ремонте выбоин и ям площадью до 10 квадратных метров.

Нужно ли подготовить поверхность к укладке?

Да нужно, если укладка в теплое время года, то достаточно обеспылить (удалить пыль из ямы) и промыть яму водой, далее можно укладывать.

Что необходимо знать?

Необходимо знать, что в смесь холодного асфальта категорически запрещено добавлять растворители или пластификаторы (дизельное топливо, бензин, и т.д.). Производить ремонтные работы желательно при температуре до -20 С. При работе в зимний период при минусовых температурах холодный асфальт лучше выдержать в течение суток в теплом помещении для лучшей укладки. Для уплотнения асфальта можно использовать различные уплотняющие ручные и механические средства (молоток, трамбовка, виброплита, мягкий каток, колесо машины). После завершения ремонта можно сразу открывать движение транспорта. Асфальт Холодный "ОЛМИКС" можно использовать в экстремальных погодных условиях (дождь или снег) и разных климатических зонах вне зависимости от сезона от -20 С до +30 С. При укладке асфальта в минусовую температуру необходимо его выдержать в теплом помещении.

Можно класть холодный асфальт на бетон?

Да, но если Вы работаете с бетоном, то обязательно рекомендуем обработать бетонную поверхность праймером (рецепт праймера: 1 кг. битума и 2 л. бензина или керосина, пропорция 1:2 или приобрести готовый праймер в строительном магазине) или битумной эмульсией, и только потом уложить холодный асфальт.

Где мне купить холодный асфальт?

Холодный асфальт Вы можете купить у наших региональных представителей в 24 регионах России от 1 мешка (выберите в черном всплывающем окне город и там выпадет город, а в левом верхнем углу номер или [ЗДЕСЬ](#)).

Какая фасовка у холодного асфальта?

Полипропиленовые мешки по 25 кг, на одном паллете 40 мешков по 25 кг, один паллет - одна тонна асфальта.

Чем лучше утрамбовывать холодный асфальт?

Чтобы хорошо утрамбовать асфальт, Вы можете использовать виброплиту, маленькие участки можно утрамбовать с помощью ручного трамбовщика, колесом автомобиля, поленом.

Можете ли Вы сделать доставку до объекта?


Да, мы осуществляем доставку от 1 тонны, если Вам необходимо несколько мешков, то Вы можете их забрать на самовывозе в ближайшей для Вас розничной точке.

Технология укладки сухого асфальта «ОЛМИКС»

1 шаг – Зачистить яму от грязи. Если яма глубокая, то желательно подсыпать щебень для уменьшения расхода Холодного Асфальта.

2 шаг - Высыпать из мешка Холодный Асфальт и равномерно распределить слоем 4-5 см. так, чтобы смесь была выше поверхности около 1 см.

3 шаг - Утрамбовать асфальт подручными средствами, слегка присыпать песком и обязательно еще раз утрамбовать. После этого Вы сможете сразу открыть движение транспорта по отремонтированному участку



Внимание! Если Вы работаете с бетоном, то обязательно рекомендуем обработать бетонную поверхность праймером (рецепт праймера: 1 кг. битума и 2 л. бензина или керосина, пропорция 1:2) или битумной эмульсией, и только потом уложить холодный асфальт.

Для более удобного использования Вы можете купить холодный асфальт в мешках или ведрах, а также в сети магазинов "ТВОЙ ДОМ" и на АЗС «Лукойл». Мы являемся производителями Уникального Холодного Асфальта "ОЛМИКС", поэтому наш товар сертифицирован и соответствует ГОСТ. Если у Вас возникли вопросы по укладке асфальта, ямочному ремонту или его приобретению, то звоните к нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

При укладке в жаркую погоду рекомендуем после трамбовки посыпать цементом и еще раз пройтись трамбовщиком. Просим Вас учитывать этот момент, чтобы асфальт был положен по всем правилам. При правильном использовании холодного асфальта он прослужит долгое время.